



PharmaClass


Serbest Eczacılar için
Hasta Odaklı Yaz Okulu **III**
www.pharmaclass.org



Ecz. Serkan SARI

ECZANEDE ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİNE YAKLAŞIM


**65 YAŞINDA
ERKEK HASTA
ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİ
VAR !**



E NÖBETÇİ ECZANE

Hoşgeldiniz,
Nasıl yardımcı
olabilirim?

3-4 haftadır kuru bir
öksürük şikayetim var.
Ne yapsam bir türlü
geçmiyor !



HASTAMIZI TANIYALIM

Demografik
Bilgi
(yaş/cinsiyet)

65 YAŞINDA
ERKEK HASTA

İlaçla
ilgili
problem
var mı?

Geçmiş
Hastalık
öyküsü?

HİPERTANSİYON
HİPERLİPİDEMI

Düzenli alınan
ilaç / takviye?

DELİX TABLET - OMEGA-3 TABLET
LİPİTOR TABLET

İlaç alerjisi
öyküsü var mı?

YAŞANMIŞ İLAÇ ALLERJİSİ YOK

HASTANIN ŐIKAYETİNİ TANIMLAMA

Őu ana kadar Őikayetleri iin herhangi bir ila kullandı mı?

LEVOPORONT ŐURUP
SİNECOD TABLET

Őikayetleri ne kadar sredir devam etmekte?

3-4 HAFTADIR DEVAM EDİYOR

Bu Őikayeti dıŐında baŐka rahatsızlıđı var mı?

HİPERTANSİYON
HİPERLİPİDEMİ

Beslenmesiyle ilgili bir sorun var mı?

TUZ REJİMİ UYGULAYAN HASTANIN KİLO PROBLEMİ VAR. BESLENME ALIŐKANLIKLARI DZENLİ DEđİL.


ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİNİ TANIMLAYICI SORULAR

- .Son zamanlarda solunum yolu enfeksiyonu, soğuk algınlığı veya grip geçirdiniz mi ?
- .Sigara içiyor musunuz ?
- .Mide şikayetiniz var mı ?
- .Allerjik sorunlar yaşarmısınız ?
- .Öksürüğünüz ne sıklık ile tekrarlıyor ?
- .Nasıl bir öksürük şikayetiniz var ?
- .Son zamanlarda yeni kullanmaya başladığınız bir ilaç var mı ?

ŞİKAYETİN TESPİTİ

Tanımı: ACE inhibitörü ilaç yan etkisi.

Epidemiyolojisi: ACE inhibitörü kullanan hastaların % 5-20 sinde kuru öksürük yan etki olarak bildirilmiştir. Ramipril kullanan hastaların ise %4,2 sinde öksürük yan etki olarak yaşanmaktadır.



ŒIKAYETİN ÇÖZÜMÜ

- **Non-Farmakolojik Tedavi:** Hasta ilaç deęiŒiklięi için doktora yönlendirilir.
- **Farmakolojik Tedavi:** Levepront Œurup gereęinde Sinecod tablet, Aspirin ve/veya NSAİ ilaç.
- **İzlem:** Hasta 1-2 hafta gözlemlenir. Devamında farmakolojik tedavi tedavi kesilebilir.

ECZACININ SORUMLULUKLARI VE GÖREVLERİ

- İlaç kaynaklı problemlerin önlenmesi ve çözümlenmesinde görev almak ve gerektiğinde hastayı doktora yönelendirmek.
- Hastamızın uyuncunu arttırmak.
- Uygulanan hipertansiyon tedavisinin başarısını sağlamak.

HASTA EĐİTİMİ

- .Hasta takip edilerek ilaç kaynaklı bir sorun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- .Hasta ilaç deęişikliğinden sonra tansiyon kontrolü ve takibi konusunda bilgi verilmeli.
- .Hasta tuz rejimi konusunda bilgilendirilmeli, tuzsuz beslenme önerilmeli.
- .Hasta kilo kontrolü ve egzersiz ile tansiyonunu kontrol altına alabileceęi ve ilaç kullanımını azaltabileceęi anlatılmalı.

спасибо
danke 謝謝
ngiyabonga
teşekkür ederim
dank je
gracias tapadh leat
bedankt
hvala maururu
thank you
moichakkeram
dziękuje
sagolun
sukriya kop khun krap
go raibh maith agat
obrigado
terima kasih
arigatō takk dakujem
merci
ευχαριστώ
мерси